

# SCHRANK MIT 9 SCHUBLADEN 2X75 2X100 1X150 3X200 1X300



Das Bild dient nur zur Veranschaulichung und ungefähren Zweck des Artikels

| ART.            | EAN           | B [mm] | T [mm] | H [mm] | Nettogewicht [kg] |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|-------------------|
| M52A150C010FL08 | 8059340865796 | 1020   | 573    | 1500   | 155               |

|             |                   |      |
|-------------|-------------------|------|
| Abmessungen | Breite [EH]       | 54   |
|             | Tiefe [EH]        | 27   |
|             | Gesamthöhe [mm]   | 1499 |
|             | Gesamtbreite [mm] | 1019 |
|             | Gesamttiefe [mm]  | 588  |

|             |                         |            |
|-------------|-------------------------|------------|
| Eigenschaft | Farbe                   | Hellgrau   |
|             | RAL                     | 7035       |
|             | Schubladen [NR]         | 9          |
|             | Pflicht zur Befestigung | Wand-Boden |

Toleranzen Abmessungent: 2% Gewicht: ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

## FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Leerer Schrank | Tragkraft [kg]             | 3100     |
|                | Nutzhöhe [mm]              | 1500     |
|                | Handelsbreite [mm]         | 1020     |
|                | Geschäftstiefe [mm]        | 573      |
|                | Breite [EH]                | 54       |
|                | Tiefe [EH]                 | 27       |
|                | Gesamthöhe [mm]            | 1499     |
|                | Gesamtbreite [mm]          | 1019     |
|                | Gesamttiefe [mm]           | 573      |
|                | Nutzhöhe Einführung [mm]   | 1400     |
|                | Nutzbreite Einführung [mm] | 967      |
|                | Farbe                      | Hellgrau |
|                | RAL                        | 7035     |
|                | Menge [NR]                 | 1        |

|        |                          |           |
|--------|--------------------------|-----------|
| Stange | Material                 | Aluminium |
|        | Abstand [mm]             | 25        |
|        | Nutzhöhe [mm]            | 1457      |
|        | Handelsbreite [mm]       | 117       |
|        | Geschäftstiefe [mm]      | 62        |
|        | Gesamthöhe [mm]          | 1457      |
|        | Gesamtbreite [mm]        | 117       |
|        | Gesamttiefe [mm]         | 62        |
|        | Nutzhöhe Einführung [mm] | 1400      |
|        | Befestigung              | Inklusiv  |
|        | Menge [NR]               | 1         |

|            |                         |                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschluss | Breite [EH]             | 54                                                                                                                                       |
|            | Tiefe [EH]              | 27                                                                                                                                       |
|            | Verschluss              | Key                                                                                                                                      |
|            | Verschlusscode          | C0                                                                                                                                       |
|            | Beschreibung Verschluss | Alle Schlüssel werden verschiedene Nummerierungen haben<br>- Die Seriennummer des Schlosses wird eine Zufallszahl zwischen 1 und 19 sein |
|            | Position des Schlosses  | Zentral                                                                                                                                  |
|            | Push to open            | Nein                                                                                                                                     |
|            | Schloss [NR]            | 1                                                                                                                                        |
|            | Menge [NR]              | 1                                                                                                                                        |

Toleranzen Abmessung: ±2% Gewicht: ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                  |                            |               |
|------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Schublade</b> | <b>Auszug [%]</b>          | 92-96-100     |
|                  | <b>Tragkraft [kg]</b>      | 100-75-50     |
|                  | <b>Abstand [mm]</b>        | 17            |
|                  | <b>Art des Auszugs</b>     | flexibel      |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 75            |
|                  | <b>Handelsbreite [mm]</b>  | 969           |
|                  | <b>Geschäftstiefe [mm]</b> | 569           |
|                  | <b>Breite [EH]</b>         | 54            |
|                  | <b>Tiefe [EH]</b>          | 27            |
|                  | <b>Gesamthöhe [mm]</b>     | 69            |
|                  | <b>Gesamtbreite [mm]</b>   | 969           |
|                  | <b>Gesamttiefe [mm]</b>    | 569           |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 58            |
|                  | <b>Nutzbreite [mm]</b>     | 908           |
|                  | <b>Nutztiefe [mm]</b>      | 449           |
|                  | <b>Farbe</b>               | Anthrazitgrau |
|                  | <b>Befestigung</b>         | Inklusiv      |
|                  | <b>RAL</b>                 | 7016          |
|                  | <b>Menge [NR]</b>          | 2             |

|                  |                            |               |
|------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Schublade</b> | <b>Auszug [%]</b>          | 92-96-100     |
|                  | <b>Tragkraft [kg]</b>      | 100-75-50     |
|                  | <b>Abstand [mm]</b>        | 17            |
|                  | <b>Art des Auszugs</b>     | flexibel      |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 100           |
|                  | <b>Handelsbreite [mm]</b>  | 969           |
|                  | <b>Geschäftstiefe [mm]</b> | 569           |
|                  | <b>Breite [EH]</b>         | 54            |
|                  | <b>Tiefe [EH]</b>          | 27            |
|                  | <b>Gesamthöhe [mm]</b>     | 94            |
|                  | <b>Gesamtbreite [mm]</b>   | 969           |
|                  | <b>Gesamttiefe [mm]</b>    | 569           |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 83            |
|                  | <b>Nutzbreite [mm]</b>     | 908           |
|                  | <b>Nutztiefe [mm]</b>      | 449           |
|                  | <b>Farbe</b>               | Anthrazitgrau |
|                  | <b>Befestigung</b>         | Inklusiv      |
|                  | <b>RAL</b>                 | 7016          |
|                  | <b>Menge [NR]</b>          | 2             |

ToleranzenAbmessungent:2%Gewichte:5%



**INNOVATION**  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

**WWW.FAMISPA.COM**

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

**WWW.STOREVAN.COM**

|                  |                            |               |
|------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Schublade</b> | <b>Auszug [%]</b>          | 92-96-100     |
|                  | <b>Tragkraft [kg]</b>      | 100-75-50     |
|                  | <b>Abstand [mm]</b>        | 17            |
|                  | <b>Art des Auszugs</b>     | flexibel      |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 150           |
|                  | <b>Handelsbreite [mm]</b>  | 969           |
|                  | <b>Geschäftstiefe [mm]</b> | 569           |
|                  | <b>Breite [EH]</b>         | 54            |
|                  | <b>Tiefe [EH]</b>          | 27            |
|                  | <b>Gesamthöhe [mm]</b>     | 144           |
|                  | <b>Gesamtbreite [mm]</b>   | 969           |
|                  | <b>Gesamttiefe [mm]</b>    | 569           |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 133           |
|                  | <b>Nutzbreite [mm]</b>     | 908           |
|                  | <b>Nutztiefe [mm]</b>      | 449           |
|                  | <b>Farbe</b>               | Anthrazitgrau |
|                  | <b>Befestigung</b>         | Inklusiv      |
|                  | <b>RAL</b>                 | 7016          |
|                  | <b>Menge [NR]</b>          | 1             |

|                  |                            |               |
|------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Schublade</b> | <b>Auszug [%]</b>          | 92-96-100     |
|                  | <b>Tragkraft [kg]</b>      | 100-75-50     |
|                  | <b>Abstand [mm]</b>        | 17            |
|                  | <b>Art des Auszugs</b>     | flexibel      |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 200           |
|                  | <b>Handelsbreite [mm]</b>  | 969           |
|                  | <b>Geschäftstiefe [mm]</b> | 569           |
|                  | <b>Breite [EH]</b>         | 54            |
|                  | <b>Tiefe [EH]</b>          | 27            |
|                  | <b>Gesamthöhe [mm]</b>     | 194           |
|                  | <b>Gesamtbreite [mm]</b>   | 969           |
|                  | <b>Gesamttiefe [mm]</b>    | 569           |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 183           |
|                  | <b>Nutzbreite [mm]</b>     | 908           |
|                  | <b>Nutztiefe [mm]</b>      | 449           |
|                  | <b>Farbe</b>               | Anthrazitgrau |
|                  | <b>Befestigung</b>         | Inklusiv      |
|                  | <b>RAL</b>                 | 7016          |
|                  | <b>Menge [NR]</b>          | 3             |

ToleranzenAbmessungent:2%Gewichte:5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                  |                            |               |
|------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Schublade</b> | <b>Auszug [%]</b>          | 92-96-100     |
|                  | <b>Tragkraft [kg]</b>      | 100-75-50     |
|                  | <b>Abstand [mm]</b>        | 17            |
|                  | <b>Art des Auszugs</b>     | flexibel      |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 300           |
|                  | <b>Handelsbreite [mm]</b>  | 969           |
|                  | <b>Geschäftstiefe [mm]</b> | 569           |
|                  | <b>Breite [EH]</b>         | 54            |
|                  | <b>Tiefe [EH]</b>          | 27            |
|                  | <b>Gesamthöhe [mm]</b>     | 294           |
|                  | <b>Gesamtbreite [mm]</b>   | 969           |
|                  | <b>Gesamttiefe [mm]</b>    | 569           |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 283           |
|                  | <b>Nutzbreite [mm]</b>     | 908           |
|                  | <b>Nutztiefe [mm]</b>      | 449           |
|                  | <b>Farbe</b>               | Anthrazitgrau |
|                  | <b>Befestigung</b>         | Inklusiv      |
|                  | <b>RAL</b>                 | 7016          |
|                  | <b>Menge [NR]</b>          | 1             |

|                                  |                            |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Kit Kunststoffe Schublade</b> | <b>Material</b>            | ABS und PVC |
|                                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 47          |
|                                  | <b>Handelsbreite [mm]</b>  | 964         |
|                                  | <b>Geschäftstiefe [mm]</b> | 28          |
|                                  | <b>Breite [EH]</b>         | 54          |
|                                  | <b>Gesamthöhe [mm]</b>     | 47          |
|                                  | <b>Gesamtbreite [mm]</b>   | 964         |
|                                  | <b>Gesamttiefe [mm]</b>    | 28          |
|                                  | <b>Farbe</b>               | Dark grey   |
|                                  | <b>Griffe [NR]</b>         | 1           |
|                                  | <b>Menge [NR]</b>          | 9           |

|                                |                                           |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Verkaufsspezifikationen</b> | <b>Verkaufseinheit [NR]</b>               | 1           |
|                                | <b>Verpackungsart</b>                     | Holzpalette |
|                                | <b>Verpackungsbreite [mm]</b>             | 1090        |
|                                | <b>Verpackungstiefe [mm]</b>              | 640         |
|                                | <b>Verpackungshöhe [mm]</b>               | 1710        |
|                                | <b>Bruttogewicht [kg]</b>                 | 161         |
|                                | <b>Holz Gewicht [kg]</b>                  | 5,2         |
|                                | <b>Kunststoff Gewicht [kg]</b>            | 0,139       |
|                                | <b>Styropor [kg]</b>                      | 0,745       |
|                                | <b>Verpackungsvolumen [m<sup>3</sup>]</b> | 1,1929      |

Toleranzen Abmessungent:2%Gewichte:±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)