

# SCHRANK MIT 7 SCHUBLADEN 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200



Das Bild dient nur zur Veranschaulichung und ungefähren Zweck des Artikels

| ART.            | EAN           | B [mm] | T [mm] | H [mm] | Nettogewicht [kg] |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|-------------------|
| M73A200C010FTPD | 8059340867998 | 1428   | 726    | 2000   | 279               |

|             |                   |      |
|-------------|-------------------|------|
| Abmessungen | Breite [EH]       | 78   |
|             | Tiefe [EH]        | 36   |
|             | Gesamthöhe [mm]   | 1999 |
|             | Gesamtbreite [mm] | 1427 |
|             | Gesamttiefe [mm]  | 741  |

|             |                         |                          |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Eigenschaft | Farbe                   | Hellgrau + Anthrazitgrau |
|             | RAL                     | 7035+7016                |
|             | Schubladen [NR]         | 7                        |
|             | Pflicht zur Befestigung | Wand-Boden               |

Toleranzen Abmessungent: 2% Gewicht: ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

## FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Leerer Schrank | Tragkraft [kg]             | 3100     |
|                | Nutzhöhe [mm]              | 2000     |
|                | Handelsbreite [mm]         | 1428     |
|                | Geschäftstiefe [mm]        | 726      |
|                | Breite [EH]                | 78       |
|                | Tiefe [EH]                 | 36       |
|                | Gesamthöhe [mm]            | 1999     |
|                | Gesamtbreite [mm]          | 1427     |
|                | Gesamttiefe [mm]           | 726      |
|                | Nutzhöhe Einführung [mm]   | 1900     |
|                | Nutzbreite Einführung [mm] | 1375     |
|                | Farbe                      | Hellgrau |
|                | RAL                        | 7035     |
|                | Menge [NR]                 | 1        |

|        |                          |           |
|--------|--------------------------|-----------|
| Stange | Material                 | Aluminium |
|        | Abstand [mm]             | 25        |
|        | Nutzhöhe [mm]            | 957       |
|        | Handelsbreite [mm]       | 117       |
|        | Geschäftstiefe [mm]      | 62        |
|        | Gesamthöhe [mm]          | 957       |
|        | Gesamtbreite [mm]        | 117       |
|        | Gesamttiefe [mm]         | 62        |
|        | Nutzhöhe Einführung [mm] | 900       |
|        | Befestigung              | Inklusiv  |
|        | Menge [NR]               | 1         |

|            |                         |                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschluss | Breite [EH]             | 78                                                                                                                                       |
|            | Tiefe [EH]              | 36                                                                                                                                       |
|            | Verschluss              | Key                                                                                                                                      |
|            | Verschlusscode          | C0                                                                                                                                       |
|            | Beschreibung Verschluss | Alle Schlüssel werden verschiedene Nummerierungen haben<br>- Die Seriennummer des Schlosses wird eine Zufallszahl zwischen 1 und 19 sein |
|            | Position des Schlosses  | Zentral                                                                                                                                  |
|            | Push to open            | Nein                                                                                                                                     |
|            | Schloss [NR]            | 1                                                                                                                                        |
|            | Menge [NR]              | 1                                                                                                                                        |

|               |                         |                                                                                                                                          |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türverschluss | Verschluss              | Key                                                                                                                                      |
|               | Verschlusscode          | C0                                                                                                                                       |
|               | Beschreibung Verschluss | Alle Schlüssel werden verschiedene Nummerierungen haben<br>- Die Seriennummer des Schlosses wird eine Zufallszahl zwischen 1 und 19 sein |
|               | Schloss [NR]            | 1                                                                                                                                        |
|               | Menge [NR]              | 1                                                                                                                                        |

Toleranzen Abmessung: ±2% Gewicht: ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

## FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

WWW.FAMISPA.COM

STOREVAN  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

WWW.STOREVAN.COM

|                            |                            |              |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Kit Kunststoffe Tür</b> | <b>Material</b>            | ABS          |
|                            | <b>Farbe</b>               | Darkgrey     |
|                            | <b>Griffe [NR]</b>         | 1            |
|                            | <b>Menge [NR]</b>          | 1            |
| <b>Boden für Schlösser</b> | <b>Tragkraft [kg]</b>      | 250          |
|                            | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 98           |
|                            | <b>Handelsbreite [mm]</b>  | 1398         |
|                            | <b>Geschäftstiefe [mm]</b> | 722          |
|                            | <b>Breite [EH]</b>         | 78           |
|                            | <b>Tiefe [EH]</b>          | 36           |
|                            | <b>Gesamthöhe [mm]</b>     | 98           |
|                            | <b>Gesamtbreite [mm]</b>   | 1398         |
|                            | <b>Gesamttiefe [mm]</b>    | 722          |
|                            | <b>Nutzbreite [mm]</b>     | 1376         |
|                            | <b>Nutztiefe [mm]</b>      | 696          |
|                            | <b>Farbe</b>               | Blau         |
|                            | <b>Befestigung</b>         | Inklusiv     |
|                            | <b>RAL</b>                 | 5012         |
|                            | <b>Menge [NR]</b>          | 1            |
| <b>Schublade</b>           | <b>Auszug [%]</b>          | 100          |
|                            | <b>Abstand [mm]</b>        | 17           |
|                            | <b>Tragkraft [kg]</b>      | 200          |
|                            | <b>Art des Auszugs</b>     | Teleskopisch |
|                            | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 75           |
|                            | <b>Handelsbreite [mm]</b>  | 1377         |
|                            | <b>Geschäftstiefe [mm]</b> | 720          |
|                            | <b>Breite [EH]</b>         | 78           |
|                            | <b>Tiefe [EH]</b>          | 36           |
|                            | <b>Gesamthöhe [mm]</b>     | 71           |
|                            | <b>Gesamtbreite [mm]</b>   | 1377         |
|                            | <b>Gesamttiefe [mm]</b>    | 720          |
|                            | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 58           |
|                            | <b>Nutzbreite [mm]</b>     | 1316         |
|                            | <b>Nutztiefe [mm]</b>      | 602          |
|                            | <b>Farbe</b>               | Blau         |
|                            | <b>Befestigung</b>         | Inklusiv     |
|                            | <b>RAL</b>                 | 5012         |
|                            | <b>Menge [NR]</b>          | 2            |

ToleranzenAbmessungent:2%Gewichte:5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                  |                            |              |
|------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Schublade</b> | <b>Auszug [%]</b>          | 100          |
|                  | <b>Abstand [mm]</b>        | 17           |
|                  | <b>Tragkraft [kg]</b>      | 200          |
|                  | <b>Art des Auszugs</b>     | Teleskopisch |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 100          |
|                  | <b>Handelsbreite [mm]</b>  | 1377         |
|                  | <b>Geschäftstiefe [mm]</b> | 720          |
|                  | <b>Breite [EH]</b>         | 78           |
|                  | <b>Tiefe [EH]</b>          | 36           |
|                  | <b>Gesamthöhe [mm]</b>     | 96           |
|                  | <b>Gesamtbreite [mm]</b>   | 1377         |
|                  | <b>Gesamttiefe [mm]</b>    | 720          |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 83           |
|                  | <b>Nutzbreite [mm]</b>     | 1316         |
|                  | <b>Nutztiefe [mm]</b>      | 602          |
|                  | <b>Farbe</b>               | Blau         |
|                  | <b>Befestigung</b>         | Inklusiv     |
|                  | <b>RAL</b>                 | 5012         |
|                  | <b>Menge [NR]</b>          | 1            |

|                  |                            |              |
|------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Schublade</b> | <b>Auszug [%]</b>          | 100          |
|                  | <b>Abstand [mm]</b>        | 17           |
|                  | <b>Tragkraft [kg]</b>      | 200          |
|                  | <b>Art des Auszugs</b>     | Teleskopisch |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 150          |
|                  | <b>Handelsbreite [mm]</b>  | 1377         |
|                  | <b>Geschäftstiefe [mm]</b> | 720          |
|                  | <b>Breite [EH]</b>         | 78           |
|                  | <b>Tiefe [EH]</b>          | 36           |
|                  | <b>Gesamthöhe [mm]</b>     | 146          |
|                  | <b>Gesamtbreite [mm]</b>   | 1377         |
|                  | <b>Gesamttiefe [mm]</b>    | 720          |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 133          |
|                  | <b>Nutzbreite [mm]</b>     | 1316         |
|                  | <b>Nutztiefe [mm]</b>      | 602          |
|                  | <b>Farbe</b>               | Blau         |
|                  | <b>Befestigung</b>         | Inklusiv     |
|                  | <b>RAL</b>                 | 5012         |
|                  | <b>Menge [NR]</b>          | 3            |

ToleranzenAbmessungent:2%Gewichte:5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                  |                            |              |
|------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Schublade</b> | <b>Auszug [%]</b>          | 100          |
|                  | <b>Abstand [mm]</b>        | 17           |
|                  | <b>Tragkraft [kg]</b>      | 200          |
|                  | <b>Art des Auszugs</b>     | Teleskopisch |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 200          |
|                  | <b>Handelsbreite [mm]</b>  | 1377         |
|                  | <b>Geschäftstiefe [mm]</b> | 720          |
|                  | <b>Breite [EH]</b>         | 78           |
|                  | <b>Tiefe [EH]</b>          | 36           |
|                  | <b>Gesamthöhe [mm]</b>     | 196          |
|                  | <b>Gesamtbreite [mm]</b>   | 1377         |
|                  | <b>Gesamttiefe [mm]</b>    | 720          |
|                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 183          |
|                  | <b>Nutzbreite [mm]</b>     | 1316         |
|                  | <b>Nutztiefe [mm]</b>      | 602          |
|                  | <b>Farbe</b>               | Blau         |
|                  | <b>Befestigung</b>         | Inklusiv     |
|                  | <b>RAL</b>                 | 5012         |
|                  | <b>Menge [NR]</b>          | 1            |

|                                  |                            |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Kit Kunststoffe Schublade</b> | <b>Material</b>            | ABS und PVC |
|                                  | <b>Nutzhöhe [mm]</b>       | 47          |
|                                  | <b>Handelsbreite [mm]</b>  | 1372        |
|                                  | <b>Geschäftstiefe [mm]</b> | 28          |
|                                  | <b>Breite [EH]</b>         | 78          |
|                                  | <b>Gesamthöhe [mm]</b>     | 47          |
|                                  | <b>Gesamtbreite [mm]</b>   | 1372        |
|                                  | <b>Gesamttiefe [mm]</b>    | 28          |
|                                  | <b>Farbe</b>               | Dark grey   |
|                                  | <b>Griffe [NR]</b>         | 1           |
|                                  | <b>Menge [NR]</b>          | 7           |

Toleranzen Abmessung: ±2% Gewichte: ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                         |                                      |             |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Verstellbarer Boden     | Tragkraft [kg]                       | 150         |
|                         | Nutzhöhe [mm]                        | 30          |
|                         | Handelsbreite [mm]                   | 1379        |
|                         | Geschäftstiefe [mm]                  | 655         |
|                         | Breite [EH]                          | 78          |
|                         | Tiefe [EH]                           | 36          |
|                         | Gesamthöhe [mm]                      | 60          |
|                         | Gesamtbreite [mm]                    | 1379        |
|                         | Gesamttiefe [mm]                     | 655         |
|                         | Nutzbreite [mm]                      | 1371        |
|                         | Nutztiefe [mm]                       | 613         |
|                         | Farbe                                | Blau        |
|                         | Schlitz                              | Nein        |
|                         | Befestigung                          | Inklusiv    |
|                         | RAL                                  | 5012        |
|                         | Menge [NR]                           | 2           |
| Verkaufsspezifikationen | Verkaufseinheit [NR]                 | 1           |
|                         | Verpackungsart                       | Holzpalette |
|                         | Verpackungsbreite [mm]               | 1495        |
|                         | Verpackungstiefe [mm]                | 790         |
|                         | Verpackungshöhe [mm]                 | 2160        |
|                         | Bruttogewicht [kg]                   | 289         |
|                         | Holz Gewicht [kg]                    | 8,0         |
|                         | Kunststoff Gewicht [kg]              | 0,283       |
|                         | Styropor [kg]                        | 1,0         |
|                         | Verpackungsvolumen [m <sup>3</sup> ] | 2,5511      |

Toleranzen Abmessung: ±2% Gewicht: ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)