

# SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN



Das Bild dient nur zur Veranschaulichung und ungefähren Zweck des Artikels

| ART.          | EAN           | B [mm] | T [mm] | H [mm] | Nettogewicht [kg] |
|---------------|---------------|--------|--------|--------|-------------------|
| FAA1120C000PD | 8057711391424 | 512    | 555    | 1000   | 21                |

|             |                   |      |
|-------------|-------------------|------|
| Abmessungen | Breite [EH]       | 24   |
|             | Tiefe [EH]        | 27   |
|             | Gesamthöhe [mm]   | 1000 |
|             | Gesamtbreite [mm] | 512  |
|             | Gesamttiefe [mm]  | 567  |

|             |       |                          |
|-------------|-------|--------------------------|
| Eigenschaft | Farbe | Hellgrau + Anthrazitgrau |
|             | RAL   | 7035+7016                |

Toleranzen Abmessungent:2%Gewichte:5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

## FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                       |                                 |          |
|-----------------------|---------------------------------|----------|
| <b>Leerer Schrank</b> | <b>Tragkraft [kg]</b>           | 800      |
|                       | <b>Tragkraft Deckel [kg]</b>    | 60       |
|                       | <b>Tragkraft Boden [kg]</b>     | 70       |
|                       | <b>Nutzhöhe [mm]</b>            | 1000     |
|                       | <b>Handelsbreite [mm]</b>       | 512      |
|                       | <b>Geschäftstiefe [mm]</b>      | 555      |
|                       | <b>Breite [EH]</b>              | 24       |
|                       | <b>Tiefe [EH]</b>               | 27       |
|                       | <b>Gesamthöhe [mm]</b>          | 1000     |
|                       | <b>Gesamtbreite [mm]</b>        | 512      |
|                       | <b>Gesamttiefe [mm]</b>         | 555      |
|                       | <b>Nutzhöhe [mm]</b>            | 910      |
|                       | <b>Nutzhöhe Einführung [mm]</b> | 855      |
|                       | <b>Nutzbreite [mm]</b>          | 485      |
|                       | <b>Nutztiefe [mm]</b>           | 500      |
|                       | <b>Farbe</b>                    | Hellgrau |
|                       | <b>RAL</b>                      | 7035     |
|                       | <b>Menge [NR]</b>               | 1        |

|            |                                |                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tür</b> | <b>Nutzhöhe [mm]</b>           | 880                                                                                                                                      |
|            | <b>Handelsbreite [mm]</b>      | 509                                                                                                                                      |
|            | <b>Geschäftstiefe [mm]</b>     | 37                                                                                                                                       |
|            | <b>Breite [EH]</b>             | 24                                                                                                                                       |
|            | <b>Gesamthöhe [mm]</b>         | 880                                                                                                                                      |
|            | <b>Gesamtbreite [mm]</b>       | 509                                                                                                                                      |
|            | <b>Gesamttiefe [mm]</b>        | 37                                                                                                                                       |
|            | <b>Öffnung</b>                 | rechts                                                                                                                                   |
|            | <b>Verschluss</b>              | Key                                                                                                                                      |
|            | <b>Verschlusscode</b>          | C0                                                                                                                                       |
|            | <b>Farbe</b>                   | Anthrazitgrau                                                                                                                            |
|            | <b>Beschreibung Verschluss</b> | Alle Schlüssel werden verschiedene Nummerierungen haben<br>- Die Seriennummer des Schlosses wird eine Zufallszahl zwischen 1 und 19 sein |
|            | <b>Schlitz</b>                 | Nein                                                                                                                                     |
|            | <b>Befestigung</b>             | Inklusiv                                                                                                                                 |
|            | <b>Griffe [NR]</b>             | 1                                                                                                                                        |
|            | <b>RAL</b>                     | 7016                                                                                                                                     |
|            | <b>Schloss [NR]</b>            | 1                                                                                                                                        |
|            | <b>Menge [NR]</b>              | 1                                                                                                                                        |

Toleranzen Abmessung: ±2% Gewicht: ±5%



**INNOVATION**  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

**WWW.FAMISPA.COM**

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

**WWW.STOREVAN.COM**

|                                |                                           |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Verkaufsspezifikationen</b> | <b>Verkaufseinheit [NR]</b>               | 1           |
|                                | <b>Verpackungsart</b>                     | Holzpalette |
|                                | <b>Verpackungsbreite [mm]</b>             | 620         |
|                                | <b>Verpackungstiefe [mm]</b>              | 580         |
|                                | <b>Verpackungshöhe [mm]</b>               | 1125        |
|                                | <b>Bruttogewicht [kg]</b>                 | 25          |
|                                | <b>Holz Gewicht [kg]</b>                  | 3,5         |
|                                | <b>Kunststoff Gewicht [kg]</b>            | 0,074       |
|                                | <b>Styropor [kg]</b>                      | 0,415       |
|                                | <b>Verpackungsvolumen [m<sup>3</sup>]</b> | 0,4046      |
| <b>Zertifizierung</b>          | <b>Erklärung</b>                          | TÜV-GS      |

Toleranzen Abmessung: ±2% Gewicht: ±5%



**INNOVATION**  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

**WWW.FAMISPA.COM**

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

**WWW.STOREVAN.COM**